

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

0

## Гипповераній вообще.

Гипповерапіа есть часть Гиппіатрін; которая учить Гиппіатра, какія онь должень употреблять средства, чтобы больной лошади возстановить здоровье, жизнь ее сохранить, бользнь прекра-

тишь, иприпадки отдалить.

Каково бы изb всвхв различных мивній ближайшее кв истиннв ни было; но цвль сего сочиненія, вв которомв неиначе должны помвщены быть полезныя средства сохранять живопное вв здоровомв его состояніи; а вв случав бользни помагать ему двйствительными лекарствами, не позволяеть мив входить вв разсмотрвніе различных положеній, изв которыхв Экономв не можеть получить искомаго облегченія вв случав бользни его животнаго, скорой помощи требующаго. Теперь я во удовольствіе ето покажу генеральныя средства оныя лечить, прежде нежели онь приступить кь леченію спеціальному.

Хотя всв во 2 части показанныя средства, суть средства двйствительныя ко сбережение конскаго здоровья: однако онб больше наблюдаются тогда, когда лошадь здорова, тогда количество и качество пищи и питья, движения и покоя соразмърныя бывають све здоровьемь; но при началь бользни количество и порядокь ихь не однаки бывають; онь тогда предохраняють оть будущихь бользней, а нынь вы настоящихь, не входя вы дальные лечение бользней, суть средства тихимь образомь помагающия.

Естьли, при встхо средствахо сбереженія, животное необходимо подвергается бользии, которую узнать можно по признакамь, а именно, когда она сдълается печальна и задумчива, повъсить голову и уши, часто ложится головою на ясли, bemb мало, пьеть много, чувствуеть вb. себь жарь; когда она вь работь, необыкновенно устаеть и слабьеть, на ходу пошатывается, дышеть тяжело и коротко, изв ноздрей течетв вода, шерсть на ней подымается и проч: то вb такомb случав топпась надлежить перемвнить у ее кормь, овса вовсе не давать или задачу онаго уменьщить, потому что онь болье производить вы ней жарь.

Естьли лошадь вы здоровомы ее состояни хорошаго и прильжнаго требуеты за собою при смотра; то вы случаь бользни и того еще болье.

Надлежить не премьню вы запась имыть вы домы все то, что потребно для содержания ее вы разсуждении свойства и сложения, а особливо на случай бользней могущихы приключиться.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

0

Показаніи и Противопоказаніи.

**К**акь леченіе есть употребленіе средствь для избавленія животнаго оть его бользни; то должно туть примьчать По-казаніе и Противопоказаніе.

Подь именемь показаніє (indicatio) разумьется напамятованіе, что при леченін должно употреблять.

Подь именемь противопоказанія (contraindicatio) разумьется, такь сказать, запрещеніе употреблять такое лекарство, которое было бы кь стати, естьли бы при томь не было противнаго прападка напр. вы рызи требуются слабительныя для истребленія нечистоть, находящихся вы кишкахы и причиняющихы боль; но естьли при томы случится воспаленіе и чрез-

вычайное кишокь раздражение, то онь вы такомы случаь могуты болье вредить.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Всеобщемь употреблени лекарствь, прилитествующихь во встохь излетимыхь болгозняхь конскихь.

Неоцівненная бы была вещь, естьли бы нашлось такое лекарство, которое бы могло быть употребляемо во встя больняхь, и можно бы было ожидать отв него самых в лучших в следствій; но никто онаго не пожелаеть, понеже всякой знаеть, что встрычающіяся бользни столько же могуть лечимы быть одинакимы лекарствомы (ибо и самое различіе бользней и причины насы увтряеть), сколько можеть служить холодная вода для зажженія и потушенія огня.

Впрочемь желашельно бы было вдругь отвратить вст припадки, встрычающеся при какой либо бользни, составляя лекарства изы встхы сортовы, которыя бы, будучи взяты по одиначкь, скорые отвратили вст припадки по ряду; но бу-

дучи смъшены между собою больше препятствують одно другому вь дьйствій его, нежели сколько дьлають пособія.

И такь лучше всего стараться сперва искоренять особенными лекарствами главную причину бользни, а потомы и проче припадки; при чемы часто случается и то, что припадки вмысть сы главною бользнію, какы существенною оныхы причиною, пропадають.

И такь благоразумные дылаеть пють, кто, вмьсто того чтобы поиышлять о всеобщемь лекарствь, для всякой бользни составляеть приличное существенное лекарство и не умствуеть такимь образомь: что вь такой то бользни такое то лекарство истребило опасность, следовательно можно его давать встмь лошадямь и во всякихь бользняхь. Есшь еще много несовершенетва и туть, когда для каждой бользни есть особливое лекарство; ибо сіе зависить еще оть кръпкаго и слабаго сложенія лошади, равно какв и отв обывновенія каждой страны, omb воздука и пола.

Для лошади Аглинской должно лекарства составлять слабье, нежели для Ньмецкой. И самыя природныя лошади той страны внутри Германіи не столько прочны, како во ихо отечество.

И такь вьсь или мьра и сила лекарства должна быть предоставлена на волю каждаго, какую онь за благо разсудить опредълить для своей лошади, смотря по ее свойству, льтамь и другимь обстоятельствамь. Можно скоро сему паучиться изь опыта.

Вообще лекврство должно составляемо быть для какой либо лошади всегда вв в или то разв крвпче нежели для человька; для лошади молодой слишкомы и для весьма старой лькартво не рьдко должно составлять вы половину крвпье того, какое требуется для лошади крвпкой и совершенныхы льть.

Впрочемь не безполезно знать знатньйшія лькарствиныя пособія, которыя нужны кь случаямь тамь, гдь не все по желанію имьть можно.

Г. Сонівро представляеть ихь вь сльдующемь порядкь: тернентинь; масло терпентиное; медь, каменные квасцы; торная кинаварь; сабурь суккотрине; каменное масло (oleum petrae); сулема; факая сулема; синей купорось, мышьякь, ртупь; красная или бълая съра; бълой купорось; ревень и веріакь.

А Г. Ла фоссо совышуеть средства т. е. первое у больной лошади отнять сыно и солому, опредылить ей былую воду теплую, вы которой варены отруби; пускать кроет и ставить промывательных, унимающія боль; питье составленное изы травы мягчительныхы, каковы суть рожа, проскурнякы, паріетарія, пролыка (mercurialis), волчы ягоды (uva ursi) агримонія, салаты и проч. и держать ее вы тепль хорото окутавь.

Вёлая сода (болшушка) есть нечто иное, како отруби положенныя во воду, она обыкновенно служить питьемь и пищею для больных в лошадей. Дълать ее лучше выжимая нъсколько горстей отрубей моченых въ водъ, когда ее для нихь готовять, нежели просто бросать туда отруби; чрезъ выжимку часть клейкія изь отрубей будуть гораздо лучше извлечены; почему сіе питье будеть гораздо болье умъряющимь, прохладительнымь и гораздо способнымь въ тьхь бользияхь, для которыхь оно

предписывается. Дрлають еще болтушку или былую воду изы ржаной муки, когда требуется укрвпить животное истощенное вь силахь. Естьли удовольствоващься твив только, чтобы броенть муки вв воду; то она вы семы случав соберется вь комки, и естьли ее, какь мы сказали о отрубяхь, такь оставить; то она сдьлается тьстомь, которое раздылить не безь трудности. И такь должно бросашь муки по не многу вы воду до штохы порь, пока уже будеть довольно. Можно, естьли хотьть сдьлать погуще питье, положить туда мякиша хльбнаго, спечнаго изь муки ячменной просъянной сквозь сито или изь ободраннаго яяменя.

Даешся иногда шакже и вино. Оно употребляется говорить Г. Гарзоль для укрыпленія и приданія бодрости лошади; ежели надобно вхать на ней далье обыкновеннаго; особливо во время жаровь. Сприскивають лошади роть или вливають ей рожкомь вы горло, чтобы проглашила, когда сама собою не пьеть.

Вода чистая простая, которая должна быть единственным питьемь для животных довольно здоровых ; бываеть также лекарством вы ныкоторых вы выстантирых выст

обстоятельствахь; она утоляеть жажду н жарь лошади и быка, пораженных воспалишельного бользвію или гарячкою; она выводить матерію стороннюю, находящуюся во вторых в путяхь и расположенную кь изверженію себя чрезь маналы мочегонительныя или чрезb испарину; во промыващельномо она унимаеть жарь вы кишкахы быка и овцы; она послабляеть оболочку кишекь вы лошади и свободнымь дълаеть испражнение на низь; но когда она, подходить кь состоянію замерзанія, производить дьйствіе прошивое. Вода холодиал и теплал какв наружное лекарство, производить надь живошными такія же дібствія, какія и надь человькомь. Она слжить кь тьмь же намбреніямь, и удовлетворяеть тьмь же надобностямь. Бани холодныя и теплыя, погружение ного вы воду, мягчительныя и душистыя припарки доставляють пользу врачебную во многочисленныхь конскихь бользияхь. Вы видь бани она служить кь излечению бользней по большей части судорожных , и многихь бользней жестокихь, во многочисленныхь бользияхь наружныхь, вь обжогахь, вь воспалительныхь бользняхь толовы и нькоторыхь бользияхь испражненія. Вода, придведенная во пары препрекращаеть кашаль сь воспаленіемь и другіе роды грудныхь бользней, когда бываеть сухость дыхательного горла и склонность кь воспаленію. Можно судить о хорошихь дыйствіяхь, которыя бани могуть производить нады животнымь, изь того, каковы производять онь и вь людяхь.

Ежели я не исчисляю всв роды бользней, гдв вода предписана вы пишье, вы промывательныя, вь парахь и вь видь бани, показуема и противопоказуема: то ето для того, чтобы не дрлать безпрерывнаго повторенія. Я скажу то только, что вода умбренно теплая, относительно кв трлу животнаго, подв видомв которой, какь предписано, не можеть никогда быть причиною случайных бользней; что овца больная или здоровая, всегда чувствуеть тягость оть многаго пишья волы и купанья или часто повторяемаго или весьма продолжаемаго; что лошадь и особливо быкь не потеряеть своихь силь во время льшияго жару посреди водь текущихь и чистыхь; что вода весьма холодная во пишь или купань причиняеть часто лошади колики смершельныя, а быку рідко опасныя; что купанье обмываеть кожу, способствуеть

жь произведенію испарины, увеличиваеть аппешить быка и лошади, на конець дьлаеть ихь гораздо сильныйшими и бодрыми.

И такь вр воспалительных бользняхь и гарячкахь должно всегда давать воду теплую; а вь прочихь бользняхь надлежить стараться соразмърять теплоту воды теплоть живопнаго; то есть чты животное болье разгорячено, тымь вода должна быть теплье. Когда грудныя бользии требують, чтобы впускать великое количество водяных в паровы вы воздушные каналы легкаго: то не худо класть вв чистую воду листьевь проскурняка или паріепарін, и сь оными вскипятить. Не худо оныя травы зашивать вь мьшечкахь и прикладывать оныя вь видь припарки кь головь лошади и быка, отнимать же чрезь полчаса. Должно повторять сей родь припарки 4. 6. ман 8. разь вы день, смотря потому, сколько того требуеть бользнь.

Что касается до кровопущенія; то оно нужно для лошадей стоялыхь вы конюший и довольно кормленыхь, что примінается по глазамы тягостнымы, печальнымы и краснымы. Вы тучности при употребленій зелени должно кровь

кидать. Когда у молодых в лошадей падають зубы; то также кидать кровь не безполезно. Кровопускание полезно еще вь простудь, вь гарячкахь, вь упаданія. вь ушибахь, вь поврежденіяхь глазныхь, вь ударахь и вообще во встхь воспалительныхь бользняхь. Не должно никогда пускать крови больному животному по прошествін 4. дней лихорадочной бользни. Коновалы и прочія по невъдьнію своему пущають кровь во всякой горячкь, какова бы она не была. Ежели животное вь цвьтущемь еще возрасть, ежели пульсь полонь, ежели жилы напряжены, глаза красны, рога у быка теплы, ежели дыжаніе весьма трудное; то не отлагая времени должно пущать кровь или изв степной жилы или изв другой какой. Ежели живопное или очень старо или очень молодо, ежели слабо, ежели худощаго, утомленно; ежели примъчается понось простой или сь кровью; ежели много пответь, ежели брюхо чрезмврно надуто; ежели примъчается во всемь тьль ознобь: то крови отнюдь пущать не должно.

Нарывной пластырь из Шпанских мух состоящій, есть также средство употребляемое при случаях св пользою. Но никогда не должно прикладывать его

кь животнымь, находящимся вы тнилой гарячкь, вы которомы случаь соки вы кишкахы свлонны кы гнилости; ниже вы гарачкахы сопровождаемыхы чрезмырнымы жаромы, особливо вы лытнее время, а вы судорожныхы гарячкахы и того еще менье должно ихы употреблять, кромы случаевы изображенныхы вы 4. Част гл. 5. еего трактата.

хотя проносное временемь бываеть нужно для многихь лошадей вь нькоторыхь бользняхь; однако должно наблюдать и туть нькоторыя предосторожности. Лошадь есть такое животное, которое сы превеликою трудностію очищается, лежарство часто остается вь кишкахь до 24. часовь безь всякаго дьйствія.

Лошадей, находящихся всегда почти вь конюшнь, должно очищать разь или два весною, по предварительномы кровопусканіи, по уменьшеній ихы корму, и давши имы смысь обданную варомы. Должно дошадей потерявшихы позывы кы ыды очащать одины или два раза. Лошади сложенія горячаго для прочищенія кишекь требують проносныхы сладкихы и прохладительныхы.

Проносныя всегда бывають дъйствительны вь сухихь и долговременныхь насморкахь; кь симь проноснымь обыкновенно прибавляють сладкой меркурій (mercurius dulcis), чтобь дать имь больше силь противь метеріи бользненной. Лошади мокротнаго сложенія, и подверженныя ножнымь отекамь, неиначе выльчиваются, какь проносными, начиная сперва умъреннымь сладкимь.

Не должно никогда следовать пагубному обыкновенію коноваловь, чтобы давать слабительныя лихорадочному живошному посль кровопусканія; оть чего весьма многія лошади пропадають; потому что скотина ррдко имреть пользу от слабительных вы бользиях лихорадочныхв, выключая гарячки. Надлежить обыкновенно для лошади промывательныя предпочитать слабительнымь. Ежели онб вы горячко неотмыно потребын; то должно давать оныя св самаго начала, ежели ньты ни напряженія ни воспаленія во кишкахо и желудко, и ежели горячка не жестока. Онв во время приращенія бользии обыкновенно сопровождаемы бывають худыми сльдствіями; вь такомь то случав надлежить вмвсто ихв употреблять промывательныя изь легкихь слабишельныхь.

Когда дають лошадямь лькарства, то наплучшее время давать весьма рано по

утру на тощакь; около 3 хь или 4 хь часовь, посль какь лошадь приметь проносное, дають ей отруби обваренныя, и не много ства. Но естьли лошадь не береть сего корму; то тогда дають ей один лишь сухія отруби, а для питья теплое молоко, положа туда горсть отрубей, даже и безь отрубей. На другой день по утру посль проноснаго дають лошади отруби обданныя варомь; ежели она не хочеть всть, то должно дать ей теплой воды, и держать ее всегда вь теплоть покрытую попоною, пробаживать вы хорошее время тихонько два или три раза в день, а в вечеру даюшь ей мьрочку овса, смьшаннаго св-отрубями.

Выпускание ед поле есть также средство равно для встхі вообще лоша, дей больных и здоровых волезное.

Мелисса трава, даемая иногда по 3. или по 4. горсти, чрезвычайно хорощо лошадей укрвпляеть.

Огуречная трава (Borrago) мітом изрізанная, и даемая и віз обыкновенномі корму, служить также віз пользу для чахлой лошади.

Фенугреко сваренной вы винь, куда Ч 3

еще кладется міть изрубленой лошадиной лукі, тоже имбемь дібіствіе, естьли дають его вивсть сь кориомь.

Мёлкія бобы, даемыя лошади вь овсь зимою, для нее полезны, онь даюшь лошади шучность, и шереть на ней дьлають хорошую.

Вь худую погоду для отвращенія простуды дають лошади по стакану меду разведеннаго вь водь.

у иностранных вы земль для паствы, тав и лошади не имбюты довольный свободы, пресвижением многіе припадки от настоя Антимоніи, смвшанной пополамы сы Строю, которой составы вы настойкы и вы мылкомы порошкь, будучи изрыдка употребленіемы на одины разы не болые полутора лота, смягчаеты вообще кровь и очищаеты желудокы, сохраняеты вы безвредности и прочія соки.

Нужно при семь наблюдать и то, чтобы лошадамь, ходящимь вь поль, хотя раза два вь недьлю давать сырой Антимоніи, смішанной сь солью, лизнуть на соленомь камнь, дабы онь тымь не-

чень и легкое от гнилости могли сохра нить; а буде гдь Антимоніи имьть не можно, то вы такомы случав взять довольное количество просывнной разной золы и сыры смытавь сы солью давать. Когда и падежь на лошадей бываеть, то от онаго спасать лучшаго средства найти не межно кромы антимоніи, котторую имы для прочищенія давать.

Вь пріемь Антимоніи для слабительнаго.

- 4. Годовалымь, лошадямь 2. Драхмы.
- 3. Годовалымь. 5. Скруполей.
- Годовалымь.
   Годовалымь.
   Полугодовавымь.
   Скрупуля.

А ежели жеребята здоровы то г. драхму.

упошребляется также средство предохранительное для встхт больных в лошадей следующее:

Возьми овса сколько надобно и жги, его на сковородь сухой на жару, и мышай чаще до тыхы поры, пока оны почерныеть, потомы истолки его вы порошокы, и давай больнымы лошадямы вы Сентябры и Марты мысяцахы раза по 2. вы день т. е. по утру и ввечеру всякой день по горсти сы кормомы чрезы чылые сін инсяцы мли.

Сдблай порошоко изо шенмаргена, сабины, генціаны, бобовь, асклепіась, съры кабаллины взяво каждаго по 4. лота и сверхо того положи дурнаго духу (assa fætida) и горсть хмблинаго сбмя. Сего порошка давай имо всякой день со кормомо по стольку, сколько можно захватить пятью перстами, и продолжай сряду недбли 2. А дабы лошадь не отдувала, како ето со ними случается, то кормо должно и весною, но прежде и посло сего надобно лошади пустить кровь.

Когда лошадь захвораеть, и что она ложится, а неизвъстна причина; то пособляють ей вы томы полагая поды языкь, корня изы травы херефилла (гвоздика); и оты него лошадь начнеть мочиться, чихать, и опять здорова станеть.

### TAABA TPETIS.

\_\_\_\_\_\_\_

T T TT

Способт какв давать лошадямь лекар-

Сколько пріятно бываеть всякому жи-

ко кажется отвратительны ему премнотія лекарства, по средством воторых должно возстановляемо быть его здоровье,

Причины сего легко можно усмотрьть изъ принужденія, какое терпить испорченная натура от лекарственныхъ пособій, покамъсть она будеть приведена опять въ прежнее состояніе.

Здрсь то токмо нужно показать, какр должно поступать, когда надобно давать что либо лошади внутрь, которая сама собою того не приметр.

Ежели это есть питье, которое ей должно давать; то поднимають голову лошади вверхь, разнимають роть деревяшкою и пускають питье вы роть рожкомы или бутылкою очень тихо.

Вь случаяхь таковыхь бользней, вы которыхь роть разинуть ей не льзя, вставляють рожокь вы нось, и впускають путье туда, которое проходить чрезы впадину носовую вы пасть или горло. Но сей способы нышь не вы употреблении.

Ежели есть вы носу чирей, требую-

возгряхь; то надобно оное вливать вы нось. Хотя бы чирья и не было вы носу и лотадь удобно бы могла отворять роть: однако сей способь употребляють сытьмы, чтобы лекарство лучше вливать чрезы носы, нежели вы роты, потому что лотадь, при вливании вы роты лекарства должна голову держать выше, нежели когда оное вливается вы мосы, что для нихы можеть быть весьма неудобно и опасмо.

Когда должно давать ей пилюли; то роть также должно отворять деревяшкою, языкь захватить вь руки и такимь образомь положивь пилюли на языкь, толкнуть ихь туда палочкою, чтобы онь вкотились вь горло. Естьли же пилюли туда не покатятся; то прежде надобно пустить на языкь ньсколько капель масла; дабы онь тьмь удобные могли туда пройти; когда же пилюли тамь уже остались, то надобно взлить на языкь рюмку вина, чтобь ихь совершенно туда прогнать.

Давая такимь образомь должно наблюдать сльдующее:

подымать голову, како о том выше

сказано; потому что она въ такомъ по-ложени скоро /задушится.

- 2. Когда лошадь кашляеть, то должано ньсколько подождать не давать ей питья или пилюль, и голову ей опустить; для того что можеть попасты вы дыхательное горло, и задушить ее.
- 3. Не должно крвпко шянуть за языкь, ибо вы противномы случав можно его вырвать.
- 4. Лекарство не слишком в должно поспршно давать, дабы она отв того не задохлась.
- 5. Вь пять часовь не должно лошади инчего давать всть.

Остается еще одинь способь, по которому можно давать лекарство, и онь есть самый лучшій, естьли токмо будеть лекаратво такого роду, что можно дать симь образомь.

Дълается кляпышекъ на подобіе удилъ, около сего кляпышка обвертивается лекарство, намазавъ сперва оное на тряпку и такимъ образомъ обвивается оною кляпышевь такь, что лошадь можеть сквозь сію тряпку мало по малу высасывать лекарство, когда сей обвернутый вы лекарство кляпышевь положень будеть ей вы роть, и привязань будеть кы нему спуровь сь объяжь концовы кляпышка и заложены за уши на подобіе головнаго прибора.

Новоторыв сего кляпышка не упомребляють, но только кладуть лекарство на тряпку, свертывають ее, потомы кы обымы копцамы оной привязывають спурокь, закладывають оной лошади за уши, наподобіе недоуздка, дабы лекарство помощію его держалось у лошади во рту.

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

0

предосторожности, служащей кь сбережению Лошади и Быка оть повальныхь бользней.

Всь повальныя бользни, говорить Г. Виметв, главною имьють причиною или воздухв поврежденный (зараженный) или испорченной кормв. Или происходять оть непосредетвенного прикосновенія какв больных животных в кв здороВь такомь случав прежде, нежели выпустять вы поле лошадь или быка, должно ихь вымыть виномы или настойкою сдыланною изь Розмарину, и оною ихь поить; ставить ихь нады парами сей настойки на 4 часа, и чистить ихы щеткою хорошо.

когда скотина от повальной бользни падеть, то то то то должно вырить глубокую ему вь отдаленномь мьсть от клева и конюшин, и тамь оную падаль зарыть; также должно весьма стараться не снимать извоной кожи, и утопать крытко землю, безь чего, поверженная падаль на открытой воздухь, можеть оной заразить.

Многіе изв новвйшихв соввтують падаль жечь, но какую она брошенная на огонь должна произвести заразу? Воздухв обременившись посторонними и летучими существами, которыя супь причиною той болвани, долженв увеличить поввтріе.

Ничто такь не способствуеть кь заразь какь вредныя качества корму; болотныя, мутныя и посторонними частицами насыщенныя воды, также поврежденныя существами животныхь и растьній, обыкновенных причинь повальных бользней; онь могуть еще получать свое начало от растьній зараженных нькоторыми бользными, какь то ржавчиною медвяными росами.

Когда вы подозрѣваете, что воды заражены, то должно сколько можно водить
свой скоть подалье кы протоку или кы
рѣкы, вы которыхы бы вода была свыжа,
чиста и текуча. Остаться весь тоты
день лучше сы ними при потокы, и не вести
опять назады, естьли то мысто будеть
слишкомы отдалено оты конюшни. Естьли принуждены будеть утолить ихы
жажду не чистою водою, то должно ее
прежде варить часы, потомы выстудивы
положи туда не много уксусу или виннаго камня (cremor tartari).

Вь поле выпускать скотину не прежде должно, какь уже обогрветь солнце и роса опадёть. Вымой имь роть ароматическимь виномь, или дай имь поль унціи сльдующей клади.

Возьми корня Ангелики въ порошокъ смерпюго поль фунта; жидкого можжевеловаго екстракту 2. Фунта, смъщай все сте вмъетъ для оптата, которой должень служить лекарствомь, отвращающимь действіе яда бользненнаго и вмьсто веріака во всьх'ь случаяхь, гдь обыкновенно употребляется електуарій, особливо простыми людьми.

Вь то поле, гдь пасся больной скоть больше пускать здоровой не должно; ибо трава слюнами нечистыми обморана можеть скорье заражать скоть, нежелибы здорова стала лизать больную. Примьчено и то, что здоровой быкь быльной. Обращать должно вниманіе на то, чтобы больной скоть никогда не быль ставлень вь мьсть сь здоровымь, и не поить вмьсть изь одного сосуда; здоровой поить должно чистою текучею водою, и не давать корму испорченнаго, Кльвы конюшни всегда должно содержать вь надлежащей чистоть.

Непосредственное прикосновение кь больнымь животнымь или кь людямь, обращающимся около нихь, или кь падали, должно почитаться главныйшею причиною повальныхь бользней. Сыно и вода, кы которымы прикасалось животное зараженное повальною бользнію; конюшил зараженная и оставлена на ныкоторое

время безь мышья, и неокуренная (ееиромь) спиршомь или уксусомь, и не выбъленная негашеною извъсшью; неосшорожные слуги, которые безь разбору не
вымывшись, не окурившись прикасаются
какь здоровому такь и нездоровому быку или лошади; падаль не глубоко зарытая; и кожа изь больныхь животныхь
снятая; суть причины наносящія заразу.

И такь должно не премыно больной скошь отделять отв здороваго, отводишь его вb отдаленныя загороды, какb скоро примьчено будеть, что здоровье его сомнительно. Никогда не позволять людямь, имьющимь за нимь смотрые, выходить изв той загороды, не перемьнивши платья и не окурившись. Избьташь общихь пасьбищь и водопоевь. Беречься ставить здоровых быковь сь больными лошадьми, и здоровых в лошадей св больными быками вв твхв же конюшняхь; хошя и примьчено было, что пары отв лошадинаго навозу препятствують распространенію заразы рогатаго скота, и что не видеть оттуда никакого вреда, когда ставить здоровых в лошадей сь больными быками, и что можно безь опасности кормить лошдаей свномь и стчкою испорченными заразою повальныхь бычачыхь бользней; но невесьма благоразумно всегда придерживаться сихь столь сомнительных наблюденій, какь будьтобы не могло случаться повальной бользни, которая сообщается оть быковь кь лошадямь. Живодеры и пастухи не бывають ли всегда заражены чернымь язвеннымь чирьемь (carbunculus) или тнилою гарячкою, когда прикасаюшся кь больнымь быкамь и дышуть тьмже воздухомь? Что касается до стчки и свиа зараженнаго, то должно на открытомь воздухь или вы поль сжечь, вы самомь возвышенномь мьсть; окурить свиные саран спиртомв или уксусомв, и вычисшить ихь хорото, прежде нежели накласть туда свржаго срна. Не должно никогда держашь быка и лошадь вь той конюшнь, гдь была зараза, пока она не будеть вымыта, окурена и высыпана не ташеною известью.

Примечание. Ежели конюшня заражена лошадьми, имбиними сапо или другія заразишельныя бользни: то какь вы семы случаь должно поступать, изы слыдующаго можно видыть, которое дылаеты Вулфо Еренфридо фоно Реценетенно:

Прежде всего надобно въ конюшнъ выломать поль, и оставить его; потомъ

изь подь него вышаскать земли или пьску по крайный мырь на поль аршна; а намысто того наносить другой чистой и свыжей; ибо она будучи насыщена мочею больныхы лошадей, можеты заражать воздухы, а сей здоровыхы лошадей.

Естьли же конюшня не вы самомы дыль заражена; то выламывать полы не нужно, но довольно будеть, естьли только всякое бревно вы ней вымыть нижеупомянутымы образомы.

Ежели решешки, ясли, сшанки и проч. не слишком стары, и конюшня заражена чрезь малое время; то все оное можно вы прости оставить, а только оныя вымышь начисто гарячею водою.

А естьли решетки деревянныя, ясли и проч такь уже стары, что вычистить ихь совершенно не можно; то все оное дерево должно выломать, и сдълать на мьсто того другія; а особливо тогда, когда оныя оть сапа должно очистить.

Какb скоро все сіе сдълаешь, и посль мышья все высохнешь, що возьми золы или пошашу, положи вь кипяшокь, и сдълай щолокь, и посль онымь вымой ясли, решешки и сшанки, щелоку сего пригошовишь должно сшолько, чшобь досшало вымышь все вь конюшнь.

Для соблюденія же крайней предосторожности, поташу или золы на каждое ведро можно положить по фунту.

Вымывши симь родомь щолока вь другой разь вышесказаннымь образомь все дерево вь конюшнь; возьми потомь дадану и кория Богемской Ангелики всего по ровну, столки по крупное, приготовивь также сь жаромь жаровень или горшковь оть 3. до 4. смотря по величинь конюшни, разставивь оныя по сторонамь ее, только чтобы было около нихь чисто, и небылобы прошивь нихь щелей, чтобь вътерь не раздуваль, и не разносиль бы искры, отв чего можеть быть пожарь; и закрывши окна и притворивши плошно двери, посыпь вышеозначеннаго порошка на жарь столько, чтобы дымомь наполнилась вся конюшня на конець вышедши изв нее, запереть должно двери хорошо, чтобы дымь не выходиль, и оставить вь такомь состояніи конюшню, не открывая ин оконь ни дверей на 48. часовь, чрезь что конюшня вь сіе время очистится.

По прошествій сего времени должно отпереть двери, открыть всь окна и душники, чтобы сь воздухомь [вынесло

все вонь, и остался бы одинь чистой воздухь.

Впрочемь сіе окуриваніе вь состояніи вычистить всякую конюшню надлежащимь образомь, какь бы она заражена ни была.

И такь здравши такимь образомь все вышесказанное, можно смрло опять вводить лошадей вы совершенной безопасности вы сію конюшню.

Вст авторы согласны вы томы, что фонтенеллы изы чемерики (helleborus) во вста жестокихы и повальныхы бользняхы на и болые пособляюты; а заволоки, дылаемыя изы волосовы, служаты предожранительнымы средствомы, которое всегда почти было удачнымы.

во время послѣдняго скотскаго падежа, бывшаго въ Шлезіи, богатые помѣщики предохраняли свой скоть по среди всякаго роду больныхъ животныхъ, давая всякое утро каждой скотинъ ломоть жлѣба, посыпая солью и порошкомъ можжевеловыхъ ягодъ по ровну взятыхъ т. е. столько сколько можно захватить тремя перстами (щепоть), и изъ шаковыхъ животныхъ не умерло ни одно. Вы провинціяхы Брауншвейских в деревня Румо спаслась оты скотскаго падежа, кровопусканіемь; вышеозначеннымы предохранительнымы средствомы и треніемы вы ноздряхы кисточкой обмоченой вы сырной бальсамы (Balsam. fulphur.). Всы сосыднія деревни лишились своего скота но вы сей деревны не пала ни одна скотина.

Примочено, что не было никогда во тохо мостахо повальной скотской боловни, гдо находятся соляные заводы и гдо воды и трава насыщены солью.

Г. Толль, Священникь Борденасской, что вы Ганноверь, сохраниль свое стадо единымы употреблениемы соли, и всь сосыднихы мысты животныя были заражены, выключая его.

Одинь земледьлець тойже страны пригласиль кь себь честерыхь Швейцаровь для хожденія за коровами, раздьленными на табуны, вь коихь находилось около 80. скотинь. Они обыкновенно вь 6 часовь по утру давали каждой коровь соли столько, сколько можно захватить 4. перстами, они даже пьхали имь ее вь горло; потомь давали каждой скотинь по 3. или по 4. фунта сьна: потомь доили, водили понть и между

то рода; а сочки или охоботья и проч; вовсе не давали. Вы б. часовы вечера начинали опять также какы и поутру, во первыхы давали соль, потомы все прочее. Удивительно, какы сей скоты здоровы былы.

Все сказанное утверждаеть истинну весьма постоянную и издавна весьма извъстную, но безь всякія пользы, не смотря навсе то, что объ ономь говорить Карле въ своихь сочиненіяхь: что не обходимо должно давать соль, чтобы не потерять скота.

### ГЛАВА ПЯТАЯ.

0

Длетув наблюдаемой вы важныхы 60лув зняхы и послув оныхы.

Діета вы лихорадочныхы, вы гарячечныхы и другихы важныхы бользияхы есть первое и самое полезное лекарство.

Вь началь бользии должно тотчась перемьнить кормь, овса вовсе не давать или задачу онаго уменьшить; потому что онь производить больше жарь.

Вмьсто овса нужно кормить ее мьсивомь изь отрубей, потому что онь составляють леткую и прохладительную пищу, и производять испарину, чрезь которую выходять изь тьла дурные соки, бывающіе причиною бользней.

Пишь давать гораздо больше, но не простой воды. В таком случаь можно сь пользою употреблять из ячменной муки болтушку т. е. Взять 6. пригоршней ячменной муки, налить водою столько, чтобь разболтавши можно было пить лошади. Смотря. Сего сочин. Част. 4. Гл. 9. стр. 319. О былой воды.

Примъчательно, что сіе пойло не только прохлаждаеть, но и питаеть нъсколько, а при томь от него часто бываеть поть вы лошади, которымы натура сама находить ближайшую дороту кы выгнанію изы тыла дурныхы и бользненныхы соковь.

Сіе я о кормі напомянуль для того, что для больной лошади вы весьма мнотихь бользняхь лучше всего способствуеть то, когда оной дають всть мало до тыхь поры, пока она оправится. Ибо излишней кормы вы такомы случаь не подкрыпляеть лошадь, но бользныее болье продолжаеть.

А дабы ее вовсе не оставить безь корму, то вы такомы состоянии даюты ей такую, которую она можеты весьма легко снести. Ветчинное село и тому подобное не можеты дать лошади питанія, а болье противно еще ее натуры и дылаеты запоры.

Гораздо лучше кормить ее жльбными крожами, вареными вы воды и разведенными весьма жидко, положа туда еще нысколько соли; или можно сдылать кисьлы изы просыянной ячной муки и разведенной водою, куда можно положить нысколько меду; и то и другое служить больной лошади самою лучшею пищею, и производить влажность.

Діету разділяють на 3. рода, Діета строгая должна служить пиньемь и пищею, и состоять вы білой водь, вы легкой настойкь солодковаго корня или корня большаго проскурняка. Ежели жары великы и воспаленіе, то надлежить кы тому прибавить или селитры или перечищеннаго виннаго камня (cremor tartari) а ежели дыханіе тяжело, то меду.

Діета посредственная позволяеть давать 2. или 3. фунта отрубей вы день лошади и быку, а соразмырно тому и овць.

Діста полная позволяеть давать больной скотинь кормь вы половину тото, сколько употребляють вы совершенномы здоровы.

Когда гарячка находится выпослыдней своей степени, то надлежить дылать былую воду питательные, разведя вы ней муки или большее количество отрубей.

Вообще должно наблюдать то, что что что тарячка сильные, тымы діета должна быть строжые.

Вь сихь бользняхь не должно никогда давать пойло раздражающее и горячительное, каково есть вино и проч.

Како скоро животное начнето оправляться, то должно опять мало помалу пріучать ко обыкновенному корму.

#### конець

Четвертой и послудней Части.



· bul. 19083





